

[www.anicolor.pt](http://www.anicolor.pt)

**SISTEMA DE  
PORTADAS**

**SISTEMA DE  
MALLORQUINAS**

**BE**

## SISTEMA BE

### Sistema de Portadas

#### CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema de portada que oferece a possibilidade de dois tipos de lâminas:

- Lâminas fixas
- Lâminas orientáveis

As lâminas orientáveis permitem uma total regulação através de mecanismos de rotação que permitem assim um controlo da luminosidade no interior.

#### PERFIS DE ALUMÍNIO

As secções do aro e do móvel são ambas de 40 mm, com uma espessura média dos perfis de alumínio de 1.4/1.5 mm.

#### DIMENSIONAMENTO E MANOBRABILIDADE

Possibilidades de abertura: exterior (1, 2, 3 e 4 folhas).

Dimensão máxima recomendada das lâminas de 800mm.

## SISTEMA BE

### Sistema de Mallorquinas

#### CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Sistema de mallorquinas que ofrece la posibilidad de dos tipos de lamas:

- Lamas fijas
- Lamas orientables


Las lamas orientables permiten una regulación total mediante mecanismos de rotación que permiten un control de la luminosidad interior.

#### PERFILES DE ALUMINIO

La profundidad de marco y hoja son ambas de 40 mm, con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.4/1.5 mm.


#### DIMENSIONAMIENTO Y MANIOBRABILIDAD

Possibilidades de abertura: exterior (1, 2, 3 y 4 hojas). Dimensión máxima recomendada das lamas de 800mm.




**BE-01**

Aro fixo  
Marco




**BE-27**

Aro fixo com remate  
Marco con solape




**BE-19**

Aro móvel caixa 25 mm  
Hoja caja de 25 mm




**BE-03**

Aro móvel caixa 30 mm  
Hoja caja de 30 mm




**BE-02**

Aro móvel caixa 36 mm  
Hoja caja de 36 mm




**BE-17**

Aro fixo com remate  
Marco con Solape




**BE-22**

Aro móvel caixa 30 mm  
Hoja caja de 30 mm




**BE-23**

Aro móvel caixa 36 mm  
Hoja caja de 36 mm




**BE-20**

Aro móvel decorativo caixa 25 mm  
Hoja rustica 25 mm




**BE-24**

Aro móvel decorativo caixa 30 mm  
Hoja rustica caja 30 mm




**BE-05**

Travessa caixa 30 mm  
Zócalo caja de 30 mm



**BE-06**

Travessa caixa 31.6 mm  
Zócalo caja de 31.6 mm




**Z-34**

Lâmina fixa -Lama fija


**Z-34/R**

Lâmina fixa c/ rasgos -Lama fija c/rasgos



**BE-09**


Travessa caixa 30 mm  
Zócalo caja de 30 mm



**BE-10**


Travessa caixa 31.6 mm  
Zócalo caja de 31.6 mm

85




**BE-04**

Inversor  
Inversor




**BE-28**

Soleira  
Condensación




**KL-04**

Tampa  
Tope




**Z-52**

Lâmina móvel  
Lama orientable




**Z-53**

Lâmina móvel  
Lama orientable




**Z-54**

Meia lâmina 32 mm  
Media lama 32 mm



**BE-12**


Calha fecho  
Perfil cierre



**BE-18**

Calha comando  
Perfil mando

86




**Z-35**

Lâmina fixa  
Lama fija

**30 15 00 37**

Conjunto suporte Z-35 Preto  
Conjunto soporte Z-35 Preto




**Z-40**

Lâmina fixa  
Lama fija


**30 15 00 41**

Conjunto suporte Z-40 Preto  
Conjunto soporte Z-40 Preto



**W-25**


Lâmina de encaixe 100 x 20  
Lama apilable 100 x 20




**Z-20**

Lâmina fixa-Lama fija  
**Z-20/R**


Lâmina fixa c/rasgos-Lama fija c/rasgaduras




**W-26**  
Lâmina 50 mm  
Lama apilable 50 mm



**W-16**  
Lâmina 20 mm  
Lama apilable 20 mm




**W-14**  
Lâmina de 50mm  
Lama de 50mm




**W-23**  
Lâmina 75.5 mm  
Lama apilable 75.5 mm




**Z-47**  
Lâmina  
Lama  
**30 15 00 38**  
Conjunto suporte Z-47 Preto  
Conjunto suporte Z-47 Preto



**W-12**  
Lâmina 200 mm  
Lama apilable 200 mm




**W-27**  
Lâmina 100 mm  
Lama apilable 100 mm




**W-21**  
Lâmina 90 mm  
Lama apilable 90 mm






**BE-26**

Compensador  
Compensador




**BE-15**

Compensador  
Compensador




**BE-08**

Compensador  
Compensador




**BE-11**

Compensador  
Compensador




**BE-16**

Compensador  
Compensador




**BE-25**

Compensador  
Compensador




**BE-07**

Compensador(Para as Lâminas Z-35/Z-40/Z-47)  
Compensador(Para as Lamas Z-35/Z-40/Z-47)




**BE-21**

Compensador  
Compensador





**BE-13**

Redutor  
Reductor



**BE-14**

Redutor  
Reductor

**Portada 1 folha abertura exterior • Mallorca 1 hoja apertura exterior**


DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco		2	L
				2	H
	BE-02	Aro móvel • Hoja		2	L-55 mm
				2	H-55 mm
	BE-15	Compensador • Compensador		2	L-164 mm
	Z-53	Lâmina • Lama		Segundo altura Según alto	L-184 mm
	Z-54	Meia lâmina • Media Lama		2	L-184 mm
	AX-19	Vareta • Pletina falleba		2	Apro. H/2 mm

**ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS**

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bisagra marco	3
30 92 03 40	Esquadro janela • Escuadra ventana	8
30 94 01 38	Cremona abertura exterior • Cremona apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Terminal de cierre	2
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	2
30 96 00 28	Esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	4
30 94 01 09	Fixador de portada • Fijador de mallorquina	1
---	Jogo portalâminas (segundo altura) • Juego portalamas (según alto)	1
30 92 09 60	Comando rotativo • Mando rotacional	1
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	4L+4H
30 93 01 40	Junta para lâmina • Junta para lama	(nº lâminas + 1) L (nº lamas + 1) L

89



**PORTALÂMINAS • PUERTALAMAS**

Hv = H-164 mm
---------------



## Portada 2 folhas abertura exterior • Mallorquina 2 hojas apertura exterior

DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco		2	L
				2	H
	BE-02	Aro móvel • Hoja		4	L/2-30 mm
				4	H-55 mm
	BE-04	Inversor • Inversor		1	H-102 mm
	BE-15	Compensador • Compensador		4	L/2-139 mm
	Z-53	Lâmina • Lama		Segundo altura Según alto	L/2-159 mm
	Z-54	Meia lâmina • Media lama		4	L/2-159 mm
	AX-19	Vareta • Varilla		2	Apro. H/2 mm






### ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bisagra marco	6
30 92 03 40	Esquadro janela • Escuadra ventana	12
30 94 01 38	Cremona abertura exterior • Cremona apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Terminal de cierre	2
30 02 60 04	Jogo topos • Juego topes	1
30 92 01 20	Fecho 2ª folha • Cierre 2ª hoja	1
30 96 00 28	Esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	8
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	2
30 94 01 09	Fixador de portada • Fijador de mallorquina	2
---	Jogo portalâminas (segundo altura) • Juego portalamas (según alto)	2
30 92 09 60	Comando rotativo • Mando rotacional	2
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	4L+6H
30 93 01 40	Junta para lâmina • Junta para lama	(nº lâminas + 2) L/2 (nº lamas + 2) L/2

### PORTALÂMINAS • PUERTALAMAS

Hv = H-164 mm
---------------



**Portada 3 folhas abertura exterior • Mallorca 3 hojas apertura exterior**



DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco		2	L
				2	H
	BE-02	Aro móvel • Hoja		4	Lat. = L/3 mm
				2	Centr. = L/3-65 mm
				6	H-55 mm
	BE-04	Inversor • Inversor		2	H-102 mm
	BE-15	Compensador • Compensador		4	Lat. = L/3-109 mm
				2	Centr. = L/3-174 mm
	Z-53	Lâmina • Lama		Segundo altura Según alto	Lat. = L/3-129 mm
				Segundo altura Según alto	Centr. = L/3-194 mm
	Z-54	Meia lâmina • Media lama		4	Lat. = L/3-129 mm
				2	Centr. = L/3-194 mm
	AX-19	Vareta • Pletina falleba		2	Apro. H/2 mm

**ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS**





















REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bisagra marco	6
30 02 10 30	Dobradiça de balanço aro fixo • Bisagra marco	3
30 92 03 40	Esquadro janela • Escuadra ventana	16
30 94 01 38	Cremona abertura exterior • Cremona apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Tope de cierre	2
30 02 60 04	Jogo topos • Juego topes	2
30 92 01 20	Fecho 2ª folha • Cierre 2ª hoja	2
30 96 00 28	Esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	12
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	4
30 94 01 09	Fixador de portada • Fijador de mallorquina	1
30 94 01 10	Fixador de portada duplo • Fijador de mallorquina doble	1
---	Jogo portalâminas (segundo altura) • Juego portalamas (según alto)	3
30 92 09 60	Comando rotativo • Mando rotacional	3
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	4L+8H
30 93 01 40	Junta para lâmina • Junta para lama	(nº lâminas + 3) L/3 (nº lamas + 3) L/3



**PORTALÂMINAS • PUERTALAMAS**

Hv = H-164 mm
---------------



**Portada 4 folhas abertura exterior • Mallorquina 4 hojas apertura exterior**


DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco		2	L
			2	H	
	BE-02	Aro móvel • Hoja		4	Lat. = L/4+10 mm
				4	Centr. = L/4-45 mm
				8	H-55 mm
	BE-04	Inversor • Inversor		3	H-102 mm
	BE-15	Compensador • Compensador		4	Lat. = L/4-119 mm
				4	Centr. = L/4-154 mm
	Z-53	Lâmina • Lama		Segundo altura Según alto	Lat. = L/4-139 mm
				Segundo altura Según alto	Centr. = L/4-174 mm
	Z-54	Meia lâmina • Media lama		4	Lat. = L/4-139 mm
				4	Centr. = L/4-174 mm
	AX-19	Vareta • Pletina falleba		2	Apro. H/2 mm




**ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS**

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bisagra marco	6
30 02 10 30	Dobradiça de balanço aro fixo • Bisagra de balance marco	6
31 02 70 01	Esquadro janela • Escuadra ventana	20
30 94 63 00	Cremona baixo abertura exterior • Cremona bajo apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Terminal de cierre	2
30 02 60 04	Jogo topos • Juego tapas	3
30 92 01 20	Fecho 2ª folha • Cierre 2ª hoja	3
30 96 00 28	Esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	16
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	6
30 94 01 10	Fixador de portada duplo • Fijador de mallorquina doble	2
---	Jogo portalâminas • Juego portalamas (según alto)	4
30 92 09 60	Comando rotativo • Mando rotacional	4
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	4L+10H
30 93 01 40	Junta para lâmina • Junta para lama	(nº lâminas + 4) L/4 (nº lamas + 4) L/4

**PORTALÂMINAS • PUERTALAMAS**

Hv = H-164 mm




**Porta 2 folhas abertura exterior • Puerta 2 hojas apertura exterior**






















DESENHO • DISEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco		1	L
				2	H
	BE-24	Aro móvel • Hoja		2	L/2-30 mm
				4	H-33 mm
	BE-04	Inversor • Inversor		1	H-156 mm
	BE-05	Travessa 55mm • Zócalo caja de 30mm		2	(L-146 mm)/2
	BE-09	Travessa 100mm • Zócalo caja de 30mm		2	(L-146 mm)/2
	Z-34	Lâmina fixa • Lama fija		Segundo altura Según alto	(L-146 mm)/2
	AX-19	Vareta • Pletina falleba		2	Apro. H/2 mm





**ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS**

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bissagra marco	8
30 92 03 40	Esquadro janela • Escuadra ventana	2
30 92 04 30	Esquadro porta • Escuadra porta	4
30 94 01 38	Cremona abertura exterior • Cremona apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Terminal de cierre	2
30 02 60 04	Jogo topos • Juego topes	1
30 92 01 20	Fecho 2ª folha • Cierre 2ª hoja	1
30 96 00 28	Esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	4
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	1
30 94 01 09	Fixador de portada • Fijador de mallorquina	2
30 24 30 75	Contra-fecho interior • Contracierre inferior	1
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	2L+6H



**Porta 3 folhas abertura exterior • Puerta 3 hojas apertura exterior**

DESENHO • DESEÑO	REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPCIÓN	CORTE CORTE	QUANTIDADE CANTIDAD	MEDIDAS • MEDIDA
	BE-01	Aro fixo • Marco	 	1 2	L H
	BE-24	Aro móvel • Hoja	  	2 1 6	Lat. = L/3 mm Centr. = L/3-67 mm H-33 mm
	BE-04	Inversor • Inversor		2	H-56 mm
	BE-05	Travessa 55mm • Zócalo caja de 30mm	 	2 1	Lat. = L/3-116 mm Centr. = L/3-183 mm
	BE-09	Travessa 100mm • Zócalo caja de 30mm	 	2 1	Lat. = L/3-116 mm Centr. = L/3-183 mm
	Z-34	Lâmina fixa • Lama fija	 	Segundo altura Según alto Segundo altura Según alto	Lat. = L/3-116 mm Centr. = L/3-183 mm
	AX-19	Vareta • Pletina falleba		2	Apro. H/2 mm



94

**ACESSÓRIOS E JUNTAS • ACCESORIOS Y JUNTAS**

REF.	DESCRIÇÃO • DESCRIPTION	QUANTIDADE CANTIDAD
30 02 10 20	Dobradiça aro fixo • Bisagra marco	8
30 02 10 30	Dobradiça de balanço aro fixo • Bisagra de balance marco	4
30 92 03 40	Esquadro janela • Escuadra ventana	2
30 92 04 30	Esquadro porta • Escuadra porta	6
30 94 01 38	Cremona abertura exterior • Cremona apertura exterior	1
30 94 01 39	Kit fixação cremona • Kit fijación cremona	1
30 94 01 40	Parafuso de ligação • Tornillo de conexión	2
30 92 00 40	Terminal de fecho • Terminal de cierre	2
30 02 60 04	Jogo topos • Juego topes	2
30 92 01 20	Fecho 2ª folha • Cierre 2ª hoja	2
30 96 00 28	esquadro alinhamento • Escuadra alineamiento	6
30 02 60 02	Contra-fecho aro fixo • Contracierre marco	2
30 94 01 09	Fixador de portada • Fijador de mallorquina	1
30 94 01 10	Fixador de portada duplo • Fijador de mallorquina doble	1
30 24 30 75	Contra-fecho inferior • Contracierre inferior	2
30 02 60 50	Junta de batente • Junta de batiente	2L+6H

