

Système

BE

Système BE

Système de Volets

Caractéristiques du système

Système de volets qui offre la possibilité de deux types de lames:

- Lames fixes
- Lames réglables

Les lames réglables permettent une totale régulation, à travers de mécanismes de rotation qui permettent un contrôle de la luminosité intérieure.


Profils d'aluminium

Les profils d'aluminium sont extrudés en alliage d'aluminium 6060 pour l'architecture selon la norme NP EN 12020-02.


Les sections du dormant et ouvrant sont de 40mm, avec une épaisseur moyenne des profils d'aluminium de 1.5 mm.

Dimensionnement et manoeuvrabilité


Possibilités d'ouverture: extérieur (1, 2, 3 et 4 vantaux);




BE-01
Dormant




BE-27
Dormant avec finition




BE-19
Ouvrant pour verre 25 mm




BE-03
Ouvrant pour verre 30 mm




BE-02
Ouvrant pour verre 36 mm




BE-17
Dormant avec finition




BE-22
Ouvrant pour verre 30 mm



BE-23
Ouvrant pour verre 36 mm




BE-20
Ouvrant tradition verre 25 mm




BE-24
Ouvrant tradition verre 36 mm


292




BE-05
Traverse pour verre 30 mm




BE-04
Battement




BE-28
Profilé de bas de porte




BE-06
Traverse pour verre 31.6 mm




Z-34
Lame fixe




BE-09
Traverse pour verre 30 mm




BE-10
Traverse pour verre 31.6 mm




Z-52
Lame réglable




Z-53
Lame réglable




Z-54
Demi-lame 32 mm




BE-12
Profil de fermeture




BE-18
Profil commande




Z-35
Lame fixe




Z-40
Lame fixe




Z-20
Lame fixe




W-25
Lamme d'ajustement 100 x 20




BE-26
Compensateur




BE-15
Compensateur




BE-11
Compensateur




BE-16
Compensateur




BE-08
Compensateur




BE-25
Compensateur




BE-14
Réducteur



BE-07
Compensateur





BE-21
Compensateur






BE-13
Réducteur

Fenêtre 1 vantail ouverture extérieur



Profils


Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		2	L
				2	H
	BE-02	Ouvrant		2	L-55 mm
				2	H-55 mm
	BE-15	Compensateur		2	L-164 mm
	Z-53	Lame		1	Selon l'hauteur L-184 mm
	Z-54	Demi-lame		2	L-184 mm
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints



Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	3
30 02 70 01	Equerre fenêtre	8
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
---	Contre-fermeture dormant	2
30 96 00 22	Equerre d'alignement	4
30 94 01 09	Fixateur de volets	1
---	Jeux portelames (Selon l'hauteur)	1
30 92 09 60	Commande rotatif	1
30 02 60 50	Joint d'ouverture	4L+4H
30 93 01 40	Joint pour la lame	(n° lames + 1) L

Portelames

Hv = H-164 mm



Fenêtre 2 vantaux ouverture extérieur



Profils


Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		2	L
				2	H
	BE-02	Ouvrant		4	L/2-30 mm
				4	H-55 mm
	BE-04	Battement		1	H-102 mm
	BE-15	Compensateur		4	L/2-139 mm
	Z-53	Lame		Selon l'hauteur	L/2-159 mm
	Z-54	Demi-lame		4	L/2-159 mm
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints



Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	6
30 02 70 01	Equerre fenêtre	12
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
30 02 60 04	Jeux bouchon	1
30 92 01 20	Fermeture 2 ^{eme} vantail	1
30 96 00 22	Equerre d'alignement	8
---	Contre-fermeture dormant	2
30 94 01 09	Fixateur de volet	2
---	Jeux portelames (Selon l'hauteur)	2
30 92 09 60	Commande rotatif	2
30 02 60 50	Joint d'ouverture	4L+6H
30 93 01 40	Joint pour la lame	(n° lames + 2) L/2

Portelames





Hv = H-164 mm



Fenêtre 3 vantaux ouverture extérieur



Profils


Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		2	L
				2	H
	BE-02	Ouvrant		4	Lat. = L/3 mm
				2	Centr. = L/3-65 mm
				6	H-55 mm
	BE-04	Battement		2	H-102 mm
	BE-15	Compensateur		4	Lat. = L/3-109 mm
				2	Centr. = L/3-174 mm
	Z-53	Lame		2	Lat. = L/3-129 mm <small>Selon l'hauteur</small>
				2	Centr. = L/3-194 mm <small>Selon l'hauteur</small>
	Z-54	Demi-lame		4	Lat. = L/3-129 mm
				2	Centr. = L/3-194 mm
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints



Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	6
---	Charnière d'équilibre dormant	3
30 02 70 01	Equerre fenêtre	16
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
30 02 60 04	Jeux bouchon	2
30 92 01 20	Fermeture 2 ^{eme} vantail	2
30 96 00 22	Equerre d'alignement	12
---	Contre-fermeture Dormant	4
30 94 01 09	Fixateur de volet	1
30 94 01 10	Fixateur de volet duplo	1
---	Jeux portelames (Selon l'hauteur)	3
30 92 09 60	Commande rotatif	3
30 02 60 50	Joint d'ouverture	4L+8H
30 93 01 40	Joint pour la lame	(n° lames + 3) L/3

Portelames

Hv = H-164 mm



Fenêtre 4 vantaux ouverture extérieur



Profils


Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		2	L
				2	H
	BE-02	Ouvrant		4	Lat. = L/4+10 mm
				4	Centr. = L/4-45 mm
				8	H-55 mm
	BE-04	Battement		3	H-102 mm
	BE-15	Compensateur		4	Lat. = L/4-119 mm
				4	Centr. = L/4-154 mm
	Z-53	Lame		4	Lat. = L/4-139 mm
				4	Centr. = L/4-174 mm
	Z-54	Demi-lame		4	Lat. = L/4-139 mm
				4	Centr. = L/4-174 mm
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints



Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	6
---	Charnière d'équilibre dormant	6
30 02 70 01	Equerre fenêtre	20
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
30 02 60 04	Jeux bouchon	3
30 92 01 20	Fermeture 2 ^{eme} vantail	3
30 96 00 22	Equerre d'alignement	16
---	Contre-fermeture dormant	6
30 94 01 10	Fixateur de double volet	2
---	Jeux portelames (Selon l'hauteur)	4
30 92 09 60	Commande rotatif	4
30 02 60 50	Joint d'ouverture	4L+10H
30 93 01 40	Joint pour la lame	(n° lames + 4) L/4

Portelames



Hv = H-164 mm



Porte 2 vantaux ouverture extérieur



Profils


Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		1	L
				2	H
	BE-24	Ouvrant		2	L/2-30 mm
				4	H-33 mm
	BE-04	Battement		1	H-156 mm
	BE-05	Traverse 55 mm		2	(L-146 mm)/2
	BE-09	Traverse 100 mm		2	(L-146 mm)/2
	Z-34	Lame fixe		Selon l'hauteur	(L-146 mm)/2
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints



Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	8
30 02 70 01	Equerre fenêtre	2
31 02 70 02	Equerre porte	4
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
30 02 60 04	Jeux bouchon	1
30 92 01 20	Fermeture 2 ^{eme} vantail	1
30 96 00 22	Equerre d'alignement	4
---	Contre-fermeture dormant	1
30 94 01 09	Fixateur de volet	2
30 24 30 75	Contre-fermeture inférieur	1
30 02 60 50	Joint d'ouverture	2L+6H

Portelames



Hv = H-164 mm



Porte 3 vantaux ouverture extérieur



Profils

Dessin	Ref	Description	Coupé	Quant	Mesure
	BE-01	Dormant		1	L
				2	H
	BE-24	Ouvrant		2	Lat. = L/3 mm
				1	Centr. = L/3-67 mm
				6	H-33 mm
	BE-04	Battement		2	H-56 mm
	BE-05	Traverse 55 mm		2	Lat. = L/3-116 mm
				1	Centr. = L/3-183 mm
	BE-09	Traverse 100 mm		2	Lat. = L/3-116 mm
				1	Centr. = L/3-183 mm
	Z-34	Lame fixe		Selon l'hauteur	Lat. = L/3-116 mm
				Selon l'hauteur	Centr. = L/3-183 mm
	AX-19	Tringle		2	Apro. H/2 mm

Accessories et Joints

Reference	Description	Quantité
---	Charnière dormant	8
---	Charnière d'équilibre dormant	4
30 02 60 04	Jeux bouchon	2
30 02 70 01	Equerre fenêtre	2
31 02 70 02	Equerre porte	6
30 94 01 38	Poignée ouverture extérieur	1
30 94 01 39	Kit fixation poignée	1
30 94 01 40	Vis de connexion	2
30 92 00 40	Terminal barre cremone	2
30 92 01 20	Fermeture 2 ^{eme} vantail	2
30 96 00 22	Equerre d'alignement	6
---	Contre-fermeture dormant	2
30 94 01 09	Fixateur de volet	1
30 94 01 10	Fixateur de double volet	1
30 24 30 75	Contre-fermeture inférieur	2
30 02 60 50	Joint d'ouverture	2L+6H

Portelames

Hv = H-164 mm

